




Slite Tech Instruments



ORTHOPÄDISCHE INSTRUMENTE KATALOG



TABLE OF CONTENT

01	Wire Tweezer	03
02	Flat Nose Piler	04-08
03	Wire Holding Forceps	09
04	Wire Extraction	10
05	Wire Cutter	11
06	TC Wire Cutter	12-16
07	Wire Cutter / Pin Cutters	17-19
08	Krampon Forceps	20
09	Wire Cutting Scissors	21
10	Soft Wire	22
11	Wire Gauging Tool	23
12	Bending Instruments	24
13	Wire Saws	25
14	Serclage Instruments	26-27
15	Wire Tighning Instruments	28
16	Bending Iron For Bone Plates	29
17	Forceps For Plates Bending Press	30
18	Sterilization & Conservation	31-33



WIRE TWEEZER



Mayo-Haberisser

15,0cm
KH.200.15

18,0cm
KH.200.18

20,0cm
KH.200.20



Mayo-Haberisser

13,0cm
KH.201.13

15,0cm
KH.201.15

18,0cm
KH.201.18

20,0cm
KH.201.20



Berry

18,0cm
KH.202.18

20,0cm
KH.202.20

22,0cm
KH.202.22

KH



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

FLAT NOSE PILER

KH



Flachzange - kräftiges Modell

Article No.	Size
KH.226.17	18,5cm



Kombizange
mit Drahtschneider

Flachzange - kräftiges Modell

Article No.	Size
KH.226.18	18,0cm



Flachzange

Article No.	Size
KH.260.14	14,0cm



FLAT NOSE PILER



Marburg

Article No.	Size
KH.262.01	14,0cm



KH.262.02
Mit Hartmetalleinlage
with TC inserts



KH.262.06



KH.262.03



gerieft mit
Blutrille

Flachzange

Article No.	Size
KH.262.14	14,0cm



Needle nose
plier
3mm tip

Flachzange

Article No.	Size
KH.262.16	16,0cm

KH




Feststellzange
(Tonnenzange)

Article No.	Size
KH.262.18	18,0cm
KH.262.20	20,0cm
KH.262.24	24,0cm



FLAT NOSE PILER

KH



5mm

Eingesetztes Maul-
teil mit Blutrille

Flachzange

Article No.	Size
KH.262.46	14,0cm



Flachzange einstellbar
Flat pliers movable

Article No.	Size
KH.264.20	20.0cm



TC
Mit Hartmetall-
einsätzen
*With Tungsten
Carbid inserts*
Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro

Für Draht bis 1,2mm hart
und 2,0mm weich

Flachzange mit Drahtschneider

Article No.	Size
KH.265.22	22,0cm



FLAT NOSE PILER



Hackstock Flachzange


Article No.	Size
KH.266.16	16,0cm



Mit Schneider
With cutter

Flachzange

Article No.	Size
KH.267.16	16,5cm



Flachzange

Article No.	Size
KH.267.17	17,5cm

Langes Maulteil
mit Schneider
Long Jaw parts
with cutter



Sehr langes Maulteil
mit Schneider
Very long Jaw parts
with cutter



Flachzange

Article No.	Size
KH.267.20	20,0cm

KH



FLAT NOSE PILER

KH



Mit Hartmetall-
einsätzen

*With Tungsten
Carbid inserts*

Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro

Drahtziehzeuge

Article No.	Size
KH.268.14	14,0cm



Spitzmaulzange

Article No.	Size
KH.272.24	24,0cm
KH.272.30	30,0cm



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE HOLDING FORCEPS



Flachzange übersetzt 2,0mm

Article No.	Size
KH.240.01	18,0cm

TC
Mit Hartmetall-
einsätzen
*With Tungsten
Carbid inserts*
Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro



Extensionszange HM

Article No.	Size
KH.241.44	14,0cm



Extensionszange

Article No.	Size
KH.241.14	14,0cm



Flachzange übersetzt 2,5mm

Article No.	Size
KH.244.02	18,0cm



Article No.	Size
KH.244.04	4,0mm



Article No.	Size
KH.244.06	6,0mm



Article No.	Size
KH.244.18	Rund-Rund



WIRE EXTRACTION

KH



Flachzange - gerieft Backen

Article No.	Size
KH.270.01	17,0cm



Flachzange - Längs- u. Querrillen

Article No.	Size
KH.270.02	17,0cm



TC

Mit Hartmetall-
einsätzen
With Tungsten
Carbide
inserts

Flachzange mit HM

Article No.	Size
KH.275.19	19,0cm



Extraktionszange

Article No.	Size
KH.280.13	13,0cm



Extraktionszange

Article No.	Size
KH.280.18	18,0cm



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE CUTTER

KH



1:1

Diamant Kopfschneider

Article No.

KH.310.16

Size

16,0cm



TC WIRE CUTTER

KH



Drahtkneifzange HM

Article No.	Size
KH.312.18	18,0cm
KH.312.20	20,0cm

Mit Hartmetall-
einsätzen

*With Tungsten
Carbid inserts*

Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro

TC



Drahtschneidezange 1,7mm

Article No.	Size
KH.315.16	16,0cm
KH.315.18	18,0cm

TC



Drahtschneidezange 2,2mm

Article No.	Size
KH.315.23	23,0cm



TC WIRE CUTTER

KH



Drahtschneidezange 1,5mm

Article No.	Size
KH.316.18	18,0cm

Mit Hartmetall-
einsätzen

*With Tungsten
Carbid inserts*

Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro



Seitenschneider 2,2mm

Article No.	Size
KH.316.23	23,0cm



Kopfschneider 2,2mm

Article No.	Size
KH.318.22	22,0cm





TC WIRE CUTTER

KH




Plattenschneidezange

Article No.	Size
KH.322.24	24,0cm

Mit Hartmetalleinsätzen

With Tungsten Carbide inserts

Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro



Golpla Plattenschneider mit Kunststoffhaltebacken

Article No.	Size
KH.325.25	25,0cm

Kunststoffbacken zum halten durchtrennter Plattenteile.



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

TC WIRE CUTTER

KH

Mit Hartmetall-
einsätzen
*With Tungsten
Carbid inserts*
Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro



Kopfschneider 1,5mm

Article No.	Size
KH.320.15	15,0cm



Kopf- und Seitenschneider 1,7mm

Article No.	Size
KH.340.18	18,0cm



TC WIRE CUTTER

KH



Waldsachs
Klammer- und Bügelbiege

Article No.	Size
KH.258.16	16,0cm



Weicher Draht
bis 0,6mm
Harter draht
bis 0,3mm

Angle
Drahtschneidezange HM

Article No.	Size
KH.263.13	13,0cm



Drahtschneidezange
Ø 0,7mm

Article No.	Size
KH.372.12	13,0cm



KH.372.14



Drahtschneidezange mittel

Article No.	Size
KH.374.13	13,0cm



Drahtschneidezange 1,0mm

Article No.	Size
KH.376.15	15,0cm



Drahtschneidezange HM 1,0mm

Article No.	Size
KH.377.15	15,0cm



Kopfschneider

Article No.	Size
KH.378.14	14,5cm



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE / PIN CUTTERS


KH



Bolzenschneider 6mm

Article No.	Size
KH.350.47	47,0cm

**Ersatzbacken
KH.350.90**



Bolzenschneider zum abzwicken von Drähten, Kopfschrauben & Nägeln bis 4mm
Cutter for cutting of wires, head screws and pins up to 4mm

Abnehmbare Griffe für kleinere Sterilisationen

Bolzenschneider 4mm mit abnehmbaren Griffen

Article No.	Size
KH.352.48	48,0cm



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE / PIN CUTTERS

KH

Kopfschneider zum
abzwicken von Drähten,
Kopfschrauben und
Nägeln bis 5mm

Cutter for cutting of
wires, head screws and
pins up to 5mm



Bolzenschneider 5mm
Kopfschneidend

Article No.	Size
KH.354.38	38,0cm



Ersatzbacken
KH.354.99



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE / PIN CUTTERS

Bolzenschneider zum Schneiden
von Kirschner Drähten, Steinman
Nägel und Schrauben bis 6mm
Cutter for cutting of Kirschner wires,
Steinman Pins and Screws up to 6mm
diam.

KH



Bolzenschneider 6mm
Article No. | Size
KH.356.45 | 45,0mm



Ersatzbacken
KH.356.99



Bolzenschneider 6mm
Article No. | Size
KH.356.56 | 56,0mm



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

KRAMPON FORCEPS

KH

Für harten Draht bis 1mm
For hard wire 1mm
Para alambres duro 1mm
Per filio duro 1mm



Kramponzange

Article No.	Size
KH.360.15	15,0cm



Kramponzange flach

Article No.	Size
KH.362.15	15,0cm



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE CUTTING SCISSORS




Universal Drahtschere
Eine Seite gezahnt

Article No.	Size
AB.547.12	12,0cm




1:1



Universal Drahtschere
HM

Article No.	Size
AB.865.12	12,0cm




1:1



Smith Drahtschere HM
Eine Seite gezahnt

Article No.	Size
KH.392.16	16,0cm



Smith Drahtschere HM
Mit Drahtkerbe

Article No.	Size
KH.394.16	16,0cm



SOFT WIRE

KH



Weich
Soft
blado
malleable
malleabile

Ring mit 10m
coils of 10m
en rolls de 10m
en rouleaux de 10m

Knochendraht 1.4441

Article No.	Size
KH.600.02	0,2mm
KH.600.03	0,3mm
KH.600.04	0,4mm
KH.600.05	0,5mm
KH.600.06	0,6mm
KH.600.07	0,7mm
KH.600.08	0,8mm
KH.600.09	0,9mm
KH.600.10	1,0mm
KH.600.12	1,2mm
KH.600.15	1,5mm
KH.600.18	1,8mm
KH.600.20	2,0mm

Ring mit 10m
coils of 10m
en rolls de 10m
en rouleaux de 10m

Knochendraht REINTITAN

Article No.	Size
KH.600.58	0,8mm
KH.600.60	1,0mm
KH.600.62	1,2mm
KH.600.65	1,5mm

Ring mit 5m
coils of 5m
en rolls de 5m
en rouleaux de 5m


Knochendraht REINTITAN

Article No.	Size
KH.605.58	0,8mm
KH.605.60	1,0mm
KH.605.62	1,2mm
KH.605.65	1,5mm




SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE GAUGING TOOL



Meßlehre für Kirschnerdrähte

Article No.	
KH.600.99	0,6 - 3,0mm



Stahlmeßstab

Article No.	Size
KH.601.20	20,0cm
KH.601.30	30,0cm
KH.601.40	40,0cm
KH.601.50	50,0cm



Stahlmeßstab

Article No.	Size
KH.602.20	20,0cm
KH.602.30	30,0cm
KH.602.40	40,0cm
KH.602.50	50,0cm

KH



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

BENDING INSTRUMENTS

KH



Biegeinstrument

Article No.	Size
KH.590.12	12,0cm



Biegeinstrument
für Kirschnerdrähte

Article No.	Size
KH.592.30	30,0cm




WIRE SAWS

KH



Olivercrona Drahtsägen

Article No.	Size
KH.603.30	30,0cm
KH.603.40	40,0cm
KH.603.50	50,0cm
KH.603.60	60,0cm
KH.603.70	70,0cm



Gigli Drahtsägen

Article No.	Size
KH.604.30	30,0cm
KH.604.40	40,0cm
KH.604.50	50,0cm
KH.604.60	60,0cm
KH.604.70	70,0cm




Hakengriff
für Drahtsägen

Article No.
KH.605.01



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

SERCLAGE INSTRUMENTS





SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

SERCLAGE INSTRUMENTS



Drahtumführung Rechts

Article No.	Size
KH.703.22R	22,0cm



Drahtumführung Links

Article No.	Size
KH.703.22L	22,0cm



Drahtumführung Rechts

Article No.	Size
KH.703.24R	24,5cm



Drahtumführung Links

Article No.	Size
KH.703.24L	24,5cm



45mm
KH.704.45



70mm
KH.704.70



Drahtumführung

Article No.
23,5cm

KH



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

WIRE TIGHNING INSTRUMENTS



Demel
27cm
KH.718.28



Loute
22cm
KH.720.21



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

BENDING IRON FOR BONE PLATES



Biege und Schränkeisen

Article No.	Size
KJ.205.25	24cm



Schränkhebel

Article No.	Size
KJ.206.14	14cm



Schränkhebel

Article No.	Size
KJ.207.14	14cm



Schränkhebel

Article No.	Size
KJ.209.12	12cm

KJ



SLITE TECH INSTRUMENTS GERMANY

FORCEPS FOR PLATES BENDING PRESS

KJ




Für Platten bis 2,0mm
For Plattes up to 2,0mm

Plattenbiegezeange

Article No.	Size
KJ.600.22	22,0cm



Biegeapparat zum biegen von Knochenplatten
bis 6mm Dicke. Der untere Backen ist heraus-
nehmbar. Komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt.



Biegeapparat

Article No.	Size
KJ.610.00	bis 6mm





STERILIZATION & CONSERVATION



Standgefäß

Article No.	Size
MH.300.08	50x130 mm
MH.300.14	75x100 mm
MH.300.21	100x150 mm
MH.300.28	100x200 mm
MH.300.75	175x100 mm



Auch mit Deckel
erhältlich



Standzylinder

Article No.	Size
MH.302.10	50x100 mm
MH.302.13	50x130 mm
MH.302.17	50x175 mm
MH.302.40	75x100 mm
MH.302.43	75x130 mm
MH.302.47	75x175 mm



Nierenschale

Article No.	Size
MH.600.17	170mm
MH.600.20	200mm
MH.600.25	250mm
MH.600.27	275mm



Gefäß mit festem Fuß

Article No.	Size
MH.303.10	50x100 mm
MH.303.13	50x130 mm
MH.303.17	50x175 mm



Laborschale

Article No.	Size
MH.660.04	40x19mm
MH.660.06	60x30mm
MH.660.08	85x41mm
MH.660.11	115x56mm
MH.660.12	130x55mm
MH.660.14	150x65mm



Mit Ausguss
with spout

Lösungsschale

Article No.	Size
MH.650.04	4,5cm / ca. 0,03L
MH.650.06	6,0cm / ca. 0,10L
MH.650.08	8,0cm / ca. 0,15L
MH.650.10	10cm / ca. 0,25L
MH.650.12	12cm / ca. 0,50L
MH.650.16	16cm / ca. 1,0 L
MH.650.20	20cm / ca. 2,0 L
MH.650.24	24cm / ca. 4,0 L



STERILIZATION & CONSERVATION

MH



Messbecher

Article No.	Size
MH.620.05	0,5L
MH.620.10	1,0L



Watte - und Tupferbehälter

Article No.	Size
MH.670.09	Ø8,5cm H:8,5cm
MH.670.10	Ø10cm H: 10cm
MH.670.12	Ø12cm H: 12cm
MH.670.15	Ø15cm H: 15cm



Lösungsschale
mit breitem Rand

Article No.	Size
MH.665.08	8,0x3,5cm
MH.665.09	9,0x5,5cm
MH.665.10	10x6,5cm
MH.665.12	12x7,0cm



Stechbecken mit Deckel

Article No.	Size
MK.102.31	31cm



Stechbecken ohne Deckel

Article No.	Size
MK.105.24	32x24cm
MK.105.29	37x29cm



Article No.	For
MK.106.20	Female

Article No.	For
MK.106.15	Urinal

Article No.	For
MK.106.10	Male



STERILIZATION & CONSERVATION



Nadeldose komplett

Article No.	Size
MH.810.65	rund



**Nadeldose
Innenteil alleine**

Article No.	Size
MH.811.65	rund




Nadelkästchen

Article No.	Size
MH.800.50	50x25x4,5mm
MH.800.65	65x42x8,0mm
MH.800.75	75x25x4,5mm




Nadelkästchen gelocht

Article No.	Size
MH.802.50	50x25x4,5mm
MH.802.65	65x42x8,0mm
MH.802.75	75x25x4,5mm




Nadelkästchen

Article No.	Size
MH.818.15	150x95x13mm



Nadelkästchen

Article No.	Size
MH.815.20	200x120x15mm



KONTAKTIERE JETZT



info@slitetechinstruments.de



+49 162 9224643



slitetechinstruments01@gmail.com



Osterkamp 10 33605,
Bielefeld Germany



www.slitetechinstruments.de